

Frage Schwelle was definiert Raucher
 bei Fontana weniger
 Wieviel Unterschiedlich Englisch Spanisch ein Raucher?
 Spanisch mehr

Cummings 94 Note/Memorandum
 und 4-64
 4 69

Korrektur Cases oder Participants Fontana?
 Misclassification EPA?

Wie wäre es mit 95% Nichtraucher

5% Raucher

NP von 10

Offore Parkto

Maximaler Abweichung

Heart Disease

Warum nur positive

Stellungnahme zu Claims:

1. Nicotine / Cotinine als marker für ETS Exposure
2. Nicotine / Cotinine verhält sich im Körper so wie andere
Constituents & Marker für Belastung mit toxic constituents
3. Unterschiede zB zwischen Rauchern und Nichtrauchern,
insbesondere Verlangsamung der Nicotine Elimination
löst Rückschlüsse auf Verlangsamte Elimination
von möglichen Toxic Constituents zu
4. Mit Cotinine als Marker im laichen PBPK Model,
z.B. abzuschätzen
5. den Bias durch Nahrungsaufnahme zu erfassen
6. den Bias durch high affinity, low capacity binding
abzuschätzen
7. einen plausiblen Cut off zwischen Rauchern und Nichtrauchern
zu finden
8. Die Unicherheit in der Bestimmung der ETS Exposition
durch Messung von Cotinine in body fluids abzuschätzen

2029251202

Amerikanische Studien zeigen Unterätzung im Home Bereich
Lifetime risk 1:1000 ?!

Standard Pharmacokinetik gut achten

What are the Clonings — Cerebrins

1. Nicotine ist ein marker
2. Nicotine verhält sich so wie andere Constituents
3. Wenn Nicotine länger bleibt, können auch andere Constituents länger
Es gilt toxic constituent und bei langsamen
Nicht-raucher zu bleiben die auch länger

Voraussetzen über body fluid concentration in Abh. von Variablen
Abhängigkeit der Plasma level vom Aufnahmeweg
Erhöhte Halbwertszeit Δ überschätzte Expositionskonz